

Baumit Classico Special Winter

Минеральная декоративная штукатурка



- Для работ при температуре до **-10 °С**
- **Экономичная**
- **Высокопаропроницаемая**

Продукт	Минеральная тонкослойная декоративная штукатурка белого цвета на основе цементного вяжущего с фактурами «шуба» и «короед» (тип фактуры указан в заводской маркировке).	
Состав	Мраморная мука, белый цемент, пигменты, добавки.	
Свойства	Атмосферостойкая, морозостойкая, высокопаропроницаемая, негорючая, экологически безопасная, экономичная, удобная в работе при пониженных температурах.	
Применение	Защита и декоративное оформление фасадов и интерьеров. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевки, а также бетон. Рекомендуется к использованию в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями при пониженных температурах до -10°C (с соблюдением ряда условий, см. раздел Применение). Для наружных и внутренних работ в сухих и влажных условиях эксплуатации. Для нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта. Для ручного и механизированного нанесения. Перед работой необходимо прочитать инструкцию!	
Технические характеристики	Цвет:	Белая
	Прочность на сжатие через 28 суток:	6,5 МПа
Хранение	В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.	
Основание	Основание должно быть сухим, без наледи и инея, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям национальных стандартов. Рекомендуется для нанесения: на армированный базовый штукатурный слой в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем, на цементно-известковые, известково-цементные и цементные штукатурки, бетон. Не подходит для нанесения: на пластмассу, лаковые и масляные покрытия, клеевые, известковые и дисперсионные краски, свежие известковые штукатурки.	
Подготовка основания	Мелкие поверхности, известковые налеты, непрочные минеральные покрытия удалить механическим способом. При температурах основания и воздуха не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой Baumit UniPrimer (время выдержки минимум 24 часа). При температурах основания и воздуха ниже $+5^{\circ}\text{C}$ использование грунтовок не допускается!	
Использование	Минеральную штукатурку равномерно нанести на основание теркой из нержавеющей стали или при помощи штукатурной машины для мелкозернистой штукатурки, после чего сразу выровнять по толщине до размера зерна минерального заполнителя. Через некоторое время, когда штукатурка перестанет прилипать к инструменту, сформировать требуемую фактуру поверхности при помощи пластмассовой терки. Работайте равномерно и без перерывов.	

Рекомендации и общие указания

Температура воздуха, материала и основания во время нанесения и в процессе схватывания штукатурки не должна быть ниже -10°C . В течение всего периода твердения фасад должен быть защищен от воздействия ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков и ветра (например, при помощи защитной пленки).

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данным по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Указания по очистке:

Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При необходимости смойте брызги большим количеством воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.